

Bollettino Malacologico

INDICE SPECIFICO 1996

a cura di Mauro Brunetti e Gabriella Cirone

Allegato n. 2 al Bollettino Malacologico XXXVI (5-8) 2000

AVVERTENZA: l'indice è stato compilato in ordine alfabetico specifico, facendo seguire il nome generico. I seguenti simboli indicano: £ = fossile; ° = sottogenere; # = non molluschi; *cd = cartina di distribuzione; *fc = foto colori; *fb = foto bianco e nero; *ai = disegno anatomia; *air = disegno radula; *me = disegno morfologia esterna; *gr = grafico; *semc = morfologia conchiliare al microscopio elettronico a scansione; *semr = morfologia radulare al microscopio elettronico a scansione.

- aciculata, Ocenebra* 32: 27, 29
aciculata, Ocinebrina 32: 85
Aclis 32: 141
Acroloxus 32: 15
acuta, Physa 32: 112
adansoni, Gibbula 32: 84
adenensis, Callistochiton 32: 148
aegensis, Jujubinus 32: 84
aequatorialis, Gibberula 32: 89, 91
#*aerophoba, Verongia* 32: 22
agastachys, Benthonellania 32: 8
alba, Abra 32: 123, 124, 132, 133
#*albida, Ophiura* 32: 158, 160
alboranensis, Houartiella 32: 27, 28, 29, 30,
32*fb (fig. 1-3, 5), 32*semc (4, 6) 33*semc
(fig. 7 a-e protoconca)
#*Alcionidium* 32: 160
alessandrinii, Thelidoteuthis 32: 72
Allerychiton° 32: 145, 146, 148
Alvania 32: 141, 141£
Alzoniella 32: 95, 96, 99, 100, 103, 104, 107,
108, 111, 114*semc (fig. 9-11), 115*semc (fig.
18-20 protoconca, fig. 21 teleoconca)
Ammonicerina 32: 141£
amphorae, Hyalogyrina 32: 57, 59, 60, 63*semc
(fig. 1-3), 64*semc (fig. 5-10), 65*semc (fig.
11-15 protoconca)
andreae, Heideella 32: 98
#*angelieri, Salentinella* 32: 107
angelinagagliniae, Turbonilla 32: 45, 46*fb (fig. 1
a)
angulata, Crassostrea 32: 123, 132, 133,
138*semc (fig. 15)
Anidolyta 32: 19, 20, 21, 22
Anisus 32: 15
annulata, Pyrgula 32: 11, 15
Anodonta 32: 13
antepelagica, Benthonellania 32: 8£
antiquus, Callistochiton 32: 148
Arca 32: 90£
ardens, Gibbula 32: 84
argo, Argonauta 32: 73, 77
armata, Carminodoris 32: 47, 52
armata, Phyllidia 32: 51
Armiger° 32: 112
#*armillaris, Syllis* 32: 159
Artachaea 32: 51
#*Asbestopluma* 32: 58
aspera, Alvania 32: 85
#*aspera, Errina* 32: 163
asthenes, Callistochiton 32: 148
Astraea 32: 142£

Atagama 32: 47, 49
Attenuata 32: 141
augustensis, *Callistochiton* 32: 148
aurea, *Venerupis* 32: 123, 124, 132, 133
auricularia, *Lymnaea* 32: 15
auriculatum, *Caecum* 32: 85
auriformis, *Rissoa* 32: 81, 85, 88*fb (fig. 3),
88*semc (fig. 5 protoconca)
auriscalpium, *Rissoa* 32: 81, 83, 85
Awanuia 32: 141
balaustina, *Tellina* 32: 158, 159
banksii, *Onychoteuthis* 32: 73, 74, 77, 78*fb (fig.
3)
Baptodoris 32: 51
Barbatia 32: 90£
barbatus, *Modiolus* 32: 123, 132, 133
barleei, *Cerithiopsis* 32: 85
barnardi, *Callistochiton* 32: 148
bartramii, *Ommastrephes* 32: 73, 77, 78*fb (fig.
1)
belliatus, *Callistochiton* 32: 148
benestarensis, *Benthonellania* 32: 7£, 8£, 9£,
10£*cd (fig. 1-2)*semc (fig. 3-4)*semc (fig. 5-6
protoconca)
Benthonella 32: 7
Benthonellania 32: 7, 7£, 8, 9
biakensis, *Callistochiton* 32: 148
bifurcata, *Carminodoris* 32: 47, 52
bilineata, *Dizoniopsis* 32: 41, 43
Bithynia 32: 14, 15
bithynoides, *Lissomphalia* 32: 58
Bittium 32: 141£
blandula, *Carminodoris* 32: 47, 52, 53
bonnellii, *Histioteuthis* 32: 73, 74, 77, 78*fb (fig.
2)
borealis, *Lucinoma* 32: 123, 124, 132, 133
#*Botryllus* 32: 50
boucheti, *Carminodoris* 32: 47, 48*fb (fig. 1), 49,
52, 53, 55*me (fig. 2-4), 56*ai (fig. 5-8, 10-
12), 56*air (fig. 9)
boui, *Fissuria* 32: 103, 104
brandaris, *Bolinus* 32: 158, 159
branneri, *Carminodoris* 32: 47, 52
#brementi, *Hyalinoecia* 32: 158, 159
Brooksena 32: 141
broomensis, *Callistochiton* 32: 148
bruguierei, *Rissoina* 32: 85
brunnea, *Chauvetia* 32: 85
bucephala, *Melibe* 32: 36
Bythiospeum 32: 98
Cadulus 32: 90£
#*calcareum*, *Phymatolithon* 32: 158, 159
calliglypta, *Gonilia* 32: 3£
Callistochiton 32: 145, 146, 148
Callistochiton^o 32: 148
Callistoplax 32: 145
Calloplax 32: 145
#*calycularis*, *Astroides* 32: 4
Camporellina 32: 140£, 141£
canalibrevis, *Conchatalos* 32: 27, 29, 30
cancellatus, *Lepidopleurus* 32: 141£
candida, *Barnea* 32: 123, 132, 133
#*canicula*, *Scyliorhinus* 32: 71, 72, 77
#*carbacea*, *Flustra* 32: 160
Cardiomya 32: 158
Cardita 32: 1£, 2£
Carminodoris 32: 47, 51, 52, 53
carpenterianus, *Callistochiton* 32: 148
casertanum, *Pisidium* 32: 112
caurica, *Erronea* 32: 37, 38
Ceratozona 32: 145
Cerithidium 32: 142£
Cerithiopsis 32: 43, 85
chamaeformis, *Cardita* 32: 3£
Chauvetia 32: 85
chilodia, *Litthabitella* 32: 99
#*Chondrosia* 32: 50
#*Cidaris* 32: 41
cimex, *Alvania* 32: 85
#*Cladophora* 32: 159
clandestina, *Granulina* 32: 86
clavata, *Artachaea* 32: 52
clavata, *Carminodoris* 32: 47, 52, 53
#*clavata*, *Paramuricea* 32: 41
clenchi, *Callistochiton* 32: 148
cochlear, *Neopycnodonte* 32: 140£

cockerelli, *Carminodoris* 32: 47, 52, 53
Coenaculum 32: 141
coindetii, *Illex* 32: 73, 77
colimensis, *Callistochiton* 32: 148
colossophilus, *Alvania* 32: 85
Conchatalos 32: 27, 30
conctectus, *Viviparus* 32: 13
conoidea, *Gibberula* 32: 89£, 91£
conspicua, *Akritogyra* 32: 58, 60, 63*semc (fig. 4), 65*semc (fig. 16 protoconca)
contortus, *Nodulus* 32: 85
conulum, *Calliostoma* 32: 84
corallina, *Mactra* 32: 123, 132, 133
corallinus, *Chiton* 32: 142£, 159
Coralliophila 32: 29
#coralloides, *Lithothamnion* 32: 158, 159
corbis, *Cardita* 32: 2
corneum, *Buccinulum* 32: 85
cornucopia, *Alzoniella* 32: 99
corona, *Cerithiopsis* 32: 43
cosentini, *Terebra* 32: 57
cossurae, *Eatonina* 32: 85
costata, *Scalarnoba* 32: 141
costata, *Scissurella* 32: 61, 84, 142£
costellata, *Cardiomya* 32: 157, 158, 159, 162*semc (fig. 1-3)
Costellina 32: 98
crassa, *Manzonia* 32: 61
crassicostatus, *Callistochiton* 32: 148
crista, *Gyraulus* 32: 112
cristata, *Muricopsis* 32: 85, 159
crosslandi, *Callistochiton* 32: 148
cruciatus, *Clanculus* 32: 84
curta, *Cardiomya* 32: 158
Cuspidaria 32: 158
Cyclocardia° 32: 2£
decorata, *Rissoa* 32: 85
decoratus, *Callistochiton* 32: 148
decorus, *Strombus* 32: 37, 38
decussata, *Ctena* 32: 2£
degrangei, *Gibberula* 32: 89£, 91£
Dentalium 32: 90£
depressa, *Oxysteles* 32: 59
depressa, *Tomura* 32: 59
deshayesianum, *Cardium* 32: 153, 155*fb (fig. 4)
digitaria, *Digitaria* 32: 3£
Dikoleps 32: 142£
#Discoporella 32: 90£
discors, *Alvania* 32: 85
dispar, *Heteroteuthis* 32: 73, 74, 77
distorta, *Thracia* 32: 121, 123, 124, 125, 128*gr, 129*gr, 130*gr, 131, 131*gr, 132, 133
divaricata, *Divaricella* 32: 123, 132, 133
Dizoniopsis 32: 41, 42, 43
donacina, *Tellina* 32: 158, 159
dorbignyi, *Alvania* 32: 37, 38
()duebeni*, *Anidolyta* 32: 19, 20, 21, 22, 23*fb (fig 1 a,b,c,d,e), 24*semc (fig. 2a protoconca), 25*semr (fig. 3 a-c)
duebeni, *Tylodina* 32: 19, 20, 21, 22, 24*semc (fig. 2b protoconca)
duebeni, *Tylodinella* 32: 21
#Dysidea 32: 50
Eatonina 32: 142£
ebenus, *Vexillum* 32: 86
eblanae, *Todaropsis* 32: 73, 74, 77
echinatus, *Pagodula* 32: 29, 34*fb (fig. 10)
edule, *Cerastoderma* 32: 121, 123, 124, 125, 128*gr, 129*gr, 130*gr, 131, 131*gr, 132, 133
edulis, *Mytilus* 32: 121, 123, 124, 125, 128*gr, 129*gr, 130*gr, 131, 131*gr, 132, 133, 138*semc (fig. 13)
edulis, *Ostrea* 32: 121, 123, 124, 125, 128*gr, 129*gr, 130*gr, 131, 131*gr, 132, 133
elenensis, *Callistochiton* 32: 148
Emarginula 32: 84
ephippium, *Anomia* 32: 123, 124, 132, 133, 138*semc (fig. 12)
evelinae, *Carminodoris* 32: 47, 52, 53
exasperatus, *Jujubinus* 32: 84
expansa, *Hyalogyra* 32: 60
expressus, *Callistochiton* 32: 148
fabrianensis, *Alzoniella* 32: 99
fabula, *Tellina* 32: 123, 132, 133
fasciata, *Clausinella* 32: 159
fascicularis, *Acanthochitona* 32: 159

(*) Fig. 1 e 2 didascalie invertite nel testo

fayalensis, *Benthonellania* 32: 8, 9
fayalensis, *Cerithiopsis* 32: 43
feneriensis, *Alzoniella* 32: 99
fervensis, *Psammobia* 32: 158, 159
#ficus, *Suberites* 32: 22
#filum, *Drilonereis* 32: 158, 159
fimbria, *Tethys* 32: 36
fimbriata, *Melibe* 32: 35, 36, 36*cd, 37, 38
finalina, *Alzoniella* 32: 99, 104
Fissuria 32: 95, 103, 104
#Flabellum 32: 90£
flavescens, *Carminodoris* 32: 47, 52, 53
fluviatilis, *Ancylus* 32: 112
fluviatilis, *Theodoxus* 32: 13
fornasinianum, *Cardium* 32: 153, 155*fb (fig. 4)
forskoehli, *Murex* 32: 37, 38
fraseri, *Boreotrophon* 32: 29, 34*fb (fig. 12-13)
#fruticulosum, *Lithothamnion* 32: 159
fulgida, *Eatonina* 32: 85
fusca, *Astarte* 32: 3£
Fusinus 32: 85
Gadilina 32: 90£
gaiteri, *Islamia* 32: 107
gallica, *Graphis* 32: 141£
Gargamella 32: 51
gemma, *Cardiomya* 32: 158
generos, *Callistochiton* 32: 148
#geniculata, *Arabella* 32: 159
geronensis, *Lepidopleurus* 32: 163, 164, 164*fb
gervillei, *Mitrella* 32: 86
gibba, *Corbula* 32: 123, 124, 132, 133, 158, 159
Gibberula 32: 89£, 90£
#giganteum, *Pachylasma* 32: 163
gittenbergeri, *Lissotesta* 32: 58, 67£, 68, 69
giustii, *Mikro* 32: 58
glabra, *Hyalogyrina* 32: 59
#gladius, *Xiphias* 32: 71, 72, 77
#glauca, *Prionace* 32: 71, 72, 77
gofasi, *Benthonellania* 32: 7, 8
#gracilis, *Lumbrinereis* 32: 158, 159
grandiflora, *Carminodoris* 32: 47, 52, 53
granifer, *Callistochiton* 32: 148
granulatus, *Vermetus* 32: 85
granulifera, *Granigyra* 32: 58
Granulina 32: 86
Graphis 32: 141
grasslei, *Hyalogyrina* 32: 59
#griseus, *Grampus* 32: 71, 72, 77
gruveli, *Trophon* 32: 29, 34*fb (fig. 8-9)
guerini, *Rissoa* 32: 85
Gyraulus 32: 15
Haliotis 32: 142£
hartwigschuetti, *Alzoniella* 32: 99
Heideella 32: 98
henslowanum, *Pisidium* 32: 15
#Holothuria 32: 160
Hoplodoris 32: 51
horrida, *Raphitoma* 32: 86
Houartiella 32: 27, 28, 30
hyalinum, *Dacrydium* 32: 61
Hyalogyra 32: 57, 59, 60, 61
Hyalogyrina 32: 57, 59
Idas 32: 58
#impatiens, *Lumbrinereis* 32: 158, 159
inaequicostatum, *Dentalium* 32: 158, 159
#inamonea, *Peyssonnelia* 32: 159
incrassatus, *Nassarius* 32: 86
incurva, *Cardita* 32: 1, 2
indicus, *Callistochiton* 32: 148
#inexpectata, *Ilvanella* 32: 107
insignis, *Maurolica* 32: 58
Ischnoplax 32: 145
Islamia 32: 95, 103, 104, 107, 108, 112,
115*semc (fig. 25 protoconca, fig. 26-27 oper-
colo), 117*semr (fig. 43-45), 118*semc (fig.
53-56), 120*me (fig. 64 opercolo), 120*ai (fig.
65-70)
islandica, *Arctica* 32: 2£
italica, *Sansonia* 32: 141£
italiensis, *Rissoa* 32: 81, 85
jacobaeus, *Callistochiton* 32: 148
jadertinum, *Bittium* 32: 85
jozinae, *Pteromeris* 32: 1, 1£, 2£, 3, 3£, 4, 4£,
6£*fb (fig. 1-5)
jussieui, *Clanculus* 32: 84
Korobkovia 32: 140£

lachesis, *Rissoa* 32: 9£
lactea, *Striarca* 32: 123, 124, 132, 133, 158, 159
lacteus, *Loripes* 32: 121, 123, 124, 125, 128*gr,
129*gr, 130*gr, 131, 131*gr, 132, 133
laevis, *Gyraulus* 32: 15
Lanzaia 32: 98
Lanzaiopsis 32: 98
laticostatus, *Callistochiton* 32: 148
latreillei, *Bittium* 32: 85
laugieri, *Calliostoma* 32: 84
lavalleeana, *Gibberula* 32: 89£, 91£
leachi, *Bursatella* 32: 37, 38
leei, *Callistochiton* 32: 148
Lepidopleurus 32: 163
Leptochiton^o 32: 163
lesueurii, *Ancistrocheirus* 32: 72, 73, 74, 77
leucozona, *Engina* 32: 85
leufroyi, *Raphitoma* 32: 86
lichtensteinii, *Ancistroteuthis* 32: 73, 74, 77
#ligusticus, *Proasellus* 32: 107
Limopsis 32: 90£
linearis, *Raphitoma* 32: 86
lineata, *Alvania* 32: 85
lineolata, *Pusillina* 32: 85
Liracrea 32: 141
liratulum, *Cyclostrema* 32: 69£
Lissospira 32: 60
Lissotesta 32: 67£,
Litthabitella 32: 99
littorale hypatiae, *Vexillum* 32: 86
lupinus, *Dosinia* 32: 158, 159
macilenta, *Euspira* 32: 159
major, *Lissotesta* 32: 68, 69
mamillata, *Alvania* 32: 85
Manawatawhia 32: 141
mancus, *Unio* 32: 112
manganellii, *Alzoniella* 32: 95, 96, 98, 99, 103,
107, 108, 111, 114*semc (fig. 1-8),
115*semc (fig. 12-14 protoconca, fig. 15-16,
fig. 17 opercolo), 116*me (fig. 28 opercolo),
116*ai (fig. 29-35), 117*semr (fig. 36-39)
Manzonia 32: 141
Marstoniopsis 32: 13, 14, 15
#mascarone, *Ethusa* 32: 160
mauritaniana, *Carminodoris* 32: 47, 51, 52
mawlei, *Callistochiton* 32: 148
mediterraneus, *Conus* 32: 86
#melastomus, *Galeus* 32: 71, 73, 77
Melibe 32: 36, 37, 38
Menon 32: 141
#messanai, *Niphargus* 32: 107
messanensis, *Moelleriopsis* 32: 58
mica, *Camporellina* 32: 139£, 140£, 143£*semc
(fig. 1-2, 3-4 protoconca), 144£*me (fig. 5)
micalii, *Dizoniopsis* 32: 41, 42, 43, 44*semc
Microndylaea 32: 13
microstoma, *Parvioris* 32: 85
miliaria, *Gibberula* 32: 86
miliaris Margarita 32: 67£,
miliaris, *Lissotesta* 32: 67£,
minima, *Cerithiopsis* 32: 41, 43, 85
minuta, *Pteromeris* 32: 2, 3, 3£, 4£
minutissima, *Graphis* 32: 141£
monodonta, *Rissoa* 32: 81, 85, 88*fb (fig. 2),
88*semc (fig. 4 protoconca)
Monotyigma 32: 142£
monterosatoi, *Rugulina* 32: 58
Mormula^o 32: 45, 46
mortenseni, *Carminodoris* 32: 47, 52, 53
moussonii, *Pseudamnicola* 32: 107, 112
#mulleri, *Aspidosiphon* 32: 158, 160
munda, *Pusillina* 32: 85
muricatus, *Trophonopsis* 32: 29, 34*fb (fig. 11)
nana, *Cerithiopsis* 32: 43
nanum, *Cerithiopsis* 32: 43
Nassarius 32: 90£
Natica 32: 90£
nebula, *Bela* 32: 86
#nervosa, *Phyllophora* 32: 159
nobilis, *Pinna* 32: 151
#nodosa, *Cymodocea* 32: 35, 36
nodulosa, *Hoplodoris* 32: 52
nucleus, *Nucula* 32: 123, 124, 132, 133, 158,
159
obesula, *Cerithiopsis* 32: 43
occiduus, *Callistochiton* 32: 148

#oceanica, Posidonia 32: 79, 80, 83, 151
Ocenebra 32: 27
Ocinebrina^o 32: 27, 29
#oculatus, Paguristes 32: 158, 160
oligostigma, Benthonellania 32: 8
Omalogyra 32: 141£
omanensis, Callistochiton 32: 148
Onoba 32: 141
orbicularis, Cardita 32: 3£
ovata, Timoclea 32: 158, 159
ovoides, Cerithiopsis 32: 43
pachylasmae, Callistochiton 32: 145, 146, 148,
 149*semc (fig 1-7), 150*semc (fig. 8-13)
pachylasmae, Chiton 32: 146
pachylasmae, Ischnochiton 32: 146
palmulatus, Callistochiton 32: 145, 148
papyracea, Papyridea 32: 153, 154, 154*fb (fig.
 1), 155*fb (fig. 2-3, 5)
Paradoxum 32: 141
#partita, Styela 32: 160
pella, Nuculana 32: 158, 159
pellucida, Skenea 32: 59
pellucida, Xenoskenea 32: 59, 61
peraffinis, Nuculana 32: 7£
pernula, Pinna 32: 151
persicus, Strombus 32: 81, 85
personatum, Pisidium 32: 112
perversa, Tylodina 32: 19, 20, 21, 22, 24*semc
 (fig. 2 c-d), 26*semr (fig. 4 a-c)
perversus, Monophorus 32: 85
#petiolata, Udotea 32: 159
Pezzolia 32: 103
philippi, Vitreolina 32: 85
philippii, Gibberula 32: 86
philippii, Pusillina 32: 85
philippinarum, Callistochiton 32: 148
pilarae, Gibberula 32: 89£, 93*fb (fig. 1-3)
Pinna 32: 151
piscinalis, Valvata 32: 13, 15
piscinalis, Valvata 32: 112
Pisidium 32: 14, 15
#placenta, Anseropoda 32: 158, 160
Plagigeyeria 32: 98
plana, Scobicularia 32: 123, 132, 133
Planorbarius 32: 15
Planorbis 32: 15
planospira, Fissuria 32: 95, 100, 103, 104, 107,
 108, 111, 115*semc (fig. 22 protoconca, fig.
 23-24 opercolo), 117*semr (fig. 40-42),
 118*semc (fig. 46-52), 119*me (fig. 57 operco-
 lo), 119*ai (fig. 58-63)
polita, Melanella 32: 85, 158, 159
porosus, Callistochiton 32: 148
portobelensis, Callistochiton 32: 148
#Posidonia 32: 60, 61, 79, 81
praexanthias, Benthonellania 32: 8£
#prideauxi, Pagurus 32: 158, 160
#Pseudolithophyllum 32: 163
#Pteroides 32: 41
Pteromeris 32: 1£, 4£
Pteromeris^o 32: 1£, 2£
pulchellus, Callistochiton 32: 148
pulchellus, Fusinus 32: 85
pulchrior, Callistochiton 32: 148
pullastra, Venerupis 32: 123, 124, 132, 133
pullus, Tricolia 32: 84
punctulifera, Carminodoris 32: 47, 52, 53
punctulifera, Thordisa 32: 52
punctura, Alvania 32: 142£
Pupsikus 32: 51
Pusillina 32: 85
pygmaeus, Nassarius 32: 158, 159
Pyrgula 32: 13, 14
#racemus, Lithophyllum 32: 158, 159
radapalladis, Pezzeria 32: 103
radiata, Pusillina 32: 85
rangi, Melibe 32: 36
rapiformis, Rapana 32: 37, 38
reticulata, Lucina 32: 2£
reversa, Histioteuthis 32: 73, 74, 77
rhodensis, Rissoa 32: 81, 85
rhombus, Thysanoteuthis 32: 73, 74, 77
richardi, Gibbula 32: 84
righii, Callistochiton 32: 148
riisei, Brachioteuthis 32: 73, 77
Rissoa 32: 7, 7£

romettensis, *Cirsonella* 32: 58
romettensis, *Tharsiella* 32: 58
#rosa-marina, *Peyssonnelia* 32: 159
rosea, *Melibe* 32: 36
rotondus, *Callistochiton* 32: 148
#rubrum, *Corallium* 32: 28
rudis, *Pinna* 32: 151, 152*cd
rudis, *Pitar* 32: 158, 159
rustica, *Columbella* 32: 86
sabatica, *Gibberula* 32: 89£, 91£
sagittatus, *Todarodes* 32: 73, 74, 77
#sanguinea, *Hymeniacion* 32: 51
#sanguinea, *Schizobrachiella* 32: 160
sanguineum, *Homalopoma* 32: 84
sanguinolenta, *Nerita* 32: 37, 38
savignyi, *Anachis* 32: 81, 86
Saxurinator 32: 98
scabra, *Arca* 32: 61
scalaris, *Cardita* 32: 1£, 2£, 3£
scalaroides, *Dermomurex* 32: 85
Scalaronoba 32: 141
#Schizoporella 32: 160
schmidtii, *Bythinella* 32: 107, 112
scitula, *Lissotesta* 32: 67£, 68£, 69£, 70*semc
(a-b, c-e protoconca)
scripta, *Mitrella* 32: 86
scrobiculata, *Turbonilla* 32: 45, 46, 46*fb (fig. 1b)
sculpturata, *Anekes* 32: 58
septangularis, *Haedropleura* 32: 86
shuttleworthianus, *Callistochiton* 32: 148
sigestra, *Alzoniella* 32: 99
siliqua, *Ensis* 32: 121, 123, 124, 125, 128*gr,
129*gr, 130*gr, 131, 131*gr, 132, 133,
138*semc (fig. 14)
simpsoni, *Adula* 32: 121, 123, 124, 125, 128*gr,
129*gr, 130*gr, 131, 131*gr, 132, 133,
138*semc (fig. 11)
sinsibarica, *Gibberula* 32: 89, 91
#smithi, *Caryophyllia* 32: 158, 159
solida, *Spisula* 32: 123, 132, 133
sowerbyi, *Typhinellus* 32: 159
speciosa, *Tricolia* 32: 84
Sphaerium 32: 13
#spinax, *Etmopterus* 32: 71, 72, 73, 77
spinifera, *Myrtea* 32: 158, 159
spinobranchialis, *Carminodoris* 32: 47, 52
spongotheras, *Roya* 32: 21
spratti, *Gibbula* 32: 1£, 3£
squamigercostatus, *Callistochiton* 32: 148
stochi, *Plagigeyeria* 32: 98
striata, *Cardiomya* 32: 158
striatula, *Venus* 32: 123, 132, 133
striatus, *Jujubinus* 32: 84
striolata, *Cardiomya* 32: 157, 158, 160
submamillata, *Chauvetia* 32: 85
suborbicularis, *Kellia* 32: 123, 132, 133
subtruncatum, *Pisidium* 32: 112
syracusanus, *Fusinus* 32: 85
Taringa 32: 51
tenella, *Benthonella* 32: 58
tentaculata, *Bithynia* 32: 112
tenthrenois, *Cerithiopsis* 32: 41, 43
tenuis, *Tricolia* 32: 84
#tesselata, *Glycera* 32: 159
Theodoxus 32: 13, 14, 15
#tinctoria, *Rytiphloea* 32: 159
trachea, *Caecum* 32: 141£
triangularis, *Goodallia* 32: 3£
tribulus, *Murex* 32: 38
Tricolia 32: 142£
tricolor, *Vexillum* 32: 86
trinchessii, *Tylostinella* 32: 19, 20, 21
#truncata, *Myriapora* 32: 50
truncatula, *Lymnaea* 32: 112
trunculus, *Donax* 32: 123, 132, 133
trunculus, *Hexaplex* 32: 85
Tubbreva 32: 142£
tubercularis, *Cerithiopsis* 32: 85
tuberculata, *Ocythoe* 32: 73, 77
#tuberosa, *Ebalia* 32: 158, 160
#tubicola, *Hyalinoecia* 32: 159
tumida, *Gibbula* 32: 84
turbona, *Turritella* 32: 85, 159
Turbonilla 32: 45
Turris 32: 90£
turrita, *Lissotesta* 32: 58, 67£, 68, 69

Tylodina 32: 19, 20, 22
Tylodinella 32: 19, 21
umbilicaris, *Gibbula* 32: 84
#unicornis, *Nematonereis* 32: 158, 159
unifasciata, *Barleeia* 32: 85
Unio 32: 13, 15
Valvata 32: 13, 104
variabilis, *Rissoa* 32: 85
venosa, *Rapana* 32: 37, 38
ventricosa, *Rissoa* 32: 85
veranii, *Chiroteuthis* 32: 73, 77
verany, *Abralia* 32: 73, 74, 77
verduini, *Laeviphitus* 32: 58
verrucosa, *Venus* 32: 123, 124, 132, 133
versiliensis, *Trochaclis* 32: 58
vimontiae, *Gibbula* 32: 61
violacea, *Rissoa* 32: 81, 83, 85
violaceus, *Tremoctopus* 32: 73, 77
#virginica, *Blackfordia* 32: 124
viridis, *Smaragdia* 32: 81, 84
vitreus, *Delectopecten* 32: 140£
vitrinelloides, *Hyalogyra* 32: 60
#vittata, *Eunice* 32: 159
Viviparus 32: 13, 15
#volutans, *Achromatium* 32: 36
vulgatum, *Cerithium* 32: 85
Xenoskenea 32: 59
zibrowii, *Hyalogyra* 32: 57, 60, 61, 66*semc (fig.
17-19, 20 protoconca)
zografi, *Neopilina* 32: 58
#Zostera 32: 61, 153
zyzyphinum, *Calliostoma* 32: 84