



# Indice specifico *Bollettino Malacologico* 1999

a cura di Francesco Pusateri

**ABSTRACT:** l'indice è stato compilato in ordine alfabetico specifico, facendo seguire il nome generico. I seguenti simboli indicano: £ = fossile; ° = sottogenere, # = non molluschi, \*cd = cartina di distribuzione; \*fc = foto colori; \*fb = foto bianco e nero; \*ai = disegno anatomia; \*air = disegno radula; \*me = disegno morfologia esterna; \*gr = grafico; \*semc = morfologia conchiliare al microscopio elettronico a scansione; \*semr = morfologia radulare al microscopio elettronico a scansione.

- abbissicola*, *Yoldia*; 35: 41£  
*abissicola*, *Kelliella*; 35: 42£  
*abissicola*, *Rissoa*; 35: 42£  
*abyssicola*, *Rissoa* var. *obtusa*; 35: 19£  
*Acirsa*; 35: 31£  
*Aclis*; 35: 36£  
*acuminata*, *Leda*; 35: 27£  
*acus*, *Scalaria*; 35: 27£  
*acuticostata*, *Verticordia*; 35: 43£  
*adriatica*, *Emarginula*; 35: 41£, 42£  
*agile*, *Dentalium*; 35: 41£  
*Akritogyra*; 35: 36£  
*algerianum*, *Epitonium*; 35: 32£  
*Alvania*; 35: 34£, 41£, 53£  
*amydralox*, *Pseudosetia*; 35: 29£  
*ancyloides*, *Propilidium*; 35: 42£  
*antillesensis*, *Haliotis*; 35: 67£  
*appendiculatus*, *Lythodomus*; 35: 43£  
*arenaria*, *Serpulorbis*; 35: 45  
*armata*, *Galiteuthis*; 35: 1  
*asinina*, *Haliotis*; 35: 59, 60, 63, 66, 67, 74, 77\*fb, 81\*cd, 114\*fc  
# *aspera*, *Errina*; 35: 45  
*asperatus*, *Iphitus*; 35: 44£  
*asperatus*, *Stylotrochus*; 35: 9£, 12£\*fb, 42£, 44£  
*asturiana*, *Rimula*; 35: 3£, 27£  
*atlantis*, *Calliostoma*; 35: 23£  
*aurantium*, *Haliotis*; 35: 60, 109\*cd, 111\*fc  
*auriculatum*, *Caecum*; 35: 50  
*australis*, *Haliotis*; 35: 60, 61, 62, 64, 65, 94\*cd, 95\*fb, 116\*fc  
*azonus*, *Megalomphalus*; 35: 17£  
*bannocki*, *Architectonica*; 35: 3£  
*bannocki*, *Solatisonax*; 35: 24£  
*bilineata*, *Eulima*; 35: 15£  
*Bittium*; 35: 53£  
*boucheti*, *Granulina*; 35: 54  
*Bouryiscalia*; 35: 24£  
*brazieri*, *Haliotis*; 35: 59, 60, 63, 64, 88, 90\*fb, 94\*cd  
*brevissima*, *Scalaria*; 35: 9£, 18£\*me, 42£, 44£  
*brevissimum*, *Epitonium*; 35: 44£  
*bruei*, *Pecten*; 35: 42£  
*bushi*, *Nucula*; 35: 3£, 15£  
*caboverdensis*, *Lepidochitona*; 35: 52  
*calatabianensis*, *Hyalaea*; 35: 3£, 14£\*fb, 42£, 44£  
*Calliostoma*; 35: 24£, 33£  
*Calliotropis*; 35: 13£, 30£, 33£  
*Camporellina*; 35: 24£  
*canariensis*, *Lepidochitona*; 35: 51\*semc, 42\*cd  
*cancellata*, *Emarginula*; 35: 41£  
*cancellata*, *Rissoa*; 35: 41£  
*caprearum*, *Lepidochitona*; 35: 52  
*Cavolinia*; 35: 11£  
*Chrysallida*; 35: 15£  
*cimex*, *Alvania*; 35: 41£  
*cimicoides*, *Alvania*; 35: 3£, 11£, 44£  
*cimicoides*, *Rissoa*; 35: 42£  
*cincta*, *Rissoa*; 35: 34£  
*cinerea*, *Lepidochitona*; 35: 51  
*clandestina*, *Granulina*; 35: 53£, 54£, 55£\*fb  
*clandestina*, *Voluta*; 35: 54  
*clarae*, *Caecum*; 35: 49£, 50£\*semc-me  
*clathrata*, *Haliotis*; 35: 60, 63, 74\*cd, 78, 112\*fc, 115\*fc  
*clathrata*, *Putzeysia*; 35: 36£  
*clathrata*, *Scalaria*; 35: 42£  
*clathrata*, *Trochocochlea*; 35: 42£  
*clathrataeformis*, *Emarginula*; 35: 42£  
*Claviscalia*; 35: 25£  
*coccinea*, *Haliotis*; 35: 61, 62, 65, 66, 67\*fb  
*cocci*, *Rissoa*; 35: 3£, 11£, 20£\*mc, 42£, 44£  
*coccoradiata*, *Haliotis*; 35: 60, 63, 65, 67, 89, 90\*fb, 94\*cd, 117\*fc  
*columni*, *Pleurotoma*; 35: 41£  
*calatabianensis*, *Leda commutata* var.; 35: 3£, 11£, 16£\*fb, 42£, 44£  
*consanguinea*, *Leda commutata* var.; 35: 42£  
*commutata*, *Nuculana*; 35: 3£, 11£, 44£  
*compressa*, *Emarginula*; 35: 42£  
# *concharum*, *Serpula*; 35: 45  
*confusa*, *Yoldia*; 35: 11£, 16£\*fb, 41, 44  
*confusa*, *Yoldiella*; 35: 44£  
*conica*, *Eulima*; 35: 13£, 20£\*me, 42£, 44£  
*conica*, *Hela*; 35: 3£, 10£\*fb, 15£, 42£, 44£  
*corallina*, *Monodonta*; 35: 41£  
*corbuloides*, *Ennucula*; 35: 3£  
*corbuloides*, *Lepton*; 35: 43£  
*corbuloides*, *Nucula*; 35: 15£, 16£\*fb, 42£, 44£  
*corrugata*, *Haliotis*; 35: 60, 61, 62, 65, 99, 104\*fb, 105\*cd  
*costellata*, *Neaera*; 35: 43£  
*cracherodii*, *Haliotis*; 35: 59, 60, 61, 62, 65, 104\*fb, 105\*cd  
*Cranopsis*; 35: 23£, 27£  
*crebrisculpta*, *Haliotis*; 35: 59, 60, 75\*cd, 77\*fb, 79  
*crinita*, *Acanthochitona*; 35: 51  
*crispata*, *Odostomia*; 35: 42£  
*crispata*, *Scissurella*; 35: 42£  
*crispata*, *Turbonilla*; 35: 15£, 20£\*me, 21£, 44£  
*crispatum*, *Pleurotoma*; 35: 41£  
*crispum*, *Caecum*; 35: 49£, 50£\*semc-me  
*cristatus*, *Vermetus*; 35: 45, 46  
*cuspidata*, *Leda*; 35: 42£



- cutacea, Cabestana*; 35: 45  
*cutleriana, Dikoleps*; 35: 36£  
*cyclobates, Haliotis*; 35: 60, 61, 62, 63, 65, 89, 90\*fb, 94\*cd, 117\*fc  
*Cylichna*; 35: 26£  
*Cylindriscala*; 35: 27£  
*dalli, Haliotis*; 35: 60, 63, 64, 102, 109\*cd, 111\*fc  
*decussata, Emarginula*; 35: 42£  
*decussatum, Pleurotoma*; 35: 41£  
*delicata, Jantbina* var. *subangulosa*; 35: 3£, 10£\*fb, 34£, 42£, 44£  
*delicata, Torellia*; 35: 3£, 34£, 44£  
*delphinodonta, Nucula*; 35: 42£  
*depressa, Oxysteles*; 35: 32£  
*depressus, Fossarus*; 35: 17£, 22£mc, 41£, 44£  
*depressus, Megalomphalus*; 35: 34£  
*desbayesiana, Pedicularia*; 35: 10£\*fb, 17£, 43£, 44£  
*diadema, Rissoa*; 35: 42£  
*discus, Haliotis*; 35: 60, 61, 62, 65, 66, 97\*fb, 98\*cd  
*dissona, Haliotis*; 35: 60, 75\*cd, 80, 112\*fc  
*diversicolor, Haliotis*; 35: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75\*cd, 77\*fb, 79  
*dobrniana, Haliotis*; 35: 60, 75\*cd, 80, 111\*fc  
*dubia, Neaera*; 35: 43£  
*edwardsii, Glyphis*; 35: 3£, 35£  
*elata, Peracle*; 35: 19£, 44£  
*elatus, Embolus*; 35: 14£\*fb, 17£, 20£\*mc, 41£, 44£  
*elegans, Haliotis*; 35: 59, 60, 63, 67, 89, 90\*fb, 94\*cd, 117\*fc  
*elegantissima, Alvania*; 35: 3£, 19£, 44£  
*elegantissima, Neaera*; 35: 43£  
*elegantissima, Rissoa*; 35: 3£, 18£\*mc, 19£, 21£, 42£, 44£  
*elegantissimus, Trochus*; 35: 41£, 44£  
*elliptica, Granulina*; 35: 53£, 54£, 55£\*fb  
*elliptica, Lima*; 35: 31£  
*Emarginula*; 35: 27£  
*Ennucula*; 35: 15£  
*Epitonium*; 35: 11£  
*etrusca, Leda*; 35: 42£  
*Eulima*; 35: 13£  
*exigua, Haliotis*; 35: 60, 98\*fb, 111\*fc  
*eximia, Chrysalida*; 35: 15£  
*eximia, Odostomia*; 35: 20£\*mc, 21£, 42£  
*#expansum, Pseudolithobryllum*; 35: 46  
*fatui, Haliotis*; 35: 60, 80, 81\*cd, 111\*fc  
*ficaratiensis, Pseudosetia*; 35: 29£  
*fissura, Emarginula*; 35: 42£  
*Fissurisepta*; 35: 30£  
*flemingii, Spirali*; 35: 41£  
*formosa, Seguenzia*; 35: 28£  
*formosissimum, Calliostoma*; 35: 3£, 21£, 44£  
*formosissimus, Trochus*; 35: 10£\*fb, 21£  
*fragilis, Emarginula*; 35: 6£\*fb, 21£, 42£, 44£  
*fragilis, Lythodomus*; 35: 43£  
*frigida, Yoldia*; 35: 41£  
*frondicula, Scalaria*; 35: 42£  
*fulgens, Haliotis*; 35: 60, 61, 62, 65, 102, 104\*fb, 105\*cd, 115\*fc  
*fusiformis, Eulima*; 35: 20£\*mc, 21£, 22£, 41£, 42£, 44£  
*Galiteuthis*; 35: 1  
*galvagni, Cingula*; 35: 41£  
*Gemmula*°; 35: 36£  
*gemma, Stylotrochus*; 35: 36£  
*gemma, Trochus* var. *granosa*; 35: 3£, 10£\*fb, 23£, 42£, 44£  
*gemma, Trochus* var. *tenuisculpta*; 35: 3£, 10£\*fb, 36£, 42£, 44£  
*gibba, Leda*; 35: 16£\*fb, 22£, 42£, 44£  
*gibba, Nuculana*; 35: 44£  
*Gibbula*; 35: 21£, 25£  
*gigantea, Haliotis*; 35: 60, 61, 62, 65, 66, 97\*fb, 98\*fb, 99  
*glabra, Haliotis*; 35: 60, 66, 77\*fb, 81\*cd  
*glabra, Nucula*; 35: 42£  
*globulosa, Limacina*; 35: 23£  
*globulosa, Spiralis*; 35: 3£, 20£\*mc, 22£, 23£, 44£  
*globulus, Mikro*; 35: 3£, 28£  
*globulus, Spirali*; 35: 41£  
*glomeratus, Petaloconchus*; 35: 45  
*gracilis, Cioniscus*; 35: 24£  
*granulata, Cranopsis*; 35: 44£  
*granulata, Poromya*; 35: 42£  
*granulata, Rimula*; 35: 6£\*fb, 23£, 42£, 44£  
*granulata, Verticordia*; 35: 36£  
*granulatus, Vermetus*; 35: 45, 46, 47\*fb-mc, 48  
*Granulina*; 35: 53£, 54£  
*Granulina* sp.; 35: 53£, 54£, 55£\*fb  
*Graphis*; 35: 24£  
*guernei, Cylindriscala*; 35: 27£  
*gwyni, Limatula*; 35: 31£  
*haemispherum, Solarium*; 35: 42£  
*Haliotis*; 35: 57, 66, 71\*cd, 75\*cd, 81\*cd, 94\*cd, 98\*cd, 105\*cd  
*Haliotis* sp.; 35: 106\*fb  
*Haliotis* n. sp.; 35: 115^fc  
*hargravesi, Haliotis*; 35: 59, 60, 63, 64, 67, 89, 90\*fb, 94\*cd, 117\*fc  
*harpula, Pleurotoma*; 35: 41£  
*Heliacus*; 35: 37£  
*hemisphericum, Solarium*; 35: 12£\*fb, 23£, 44£  
*hemisphericum, Solatisonax*; 35: 3£, 44£  
*hemispherum, Philippia*; 35: 23£  
*bispidulum, Epitonium*; 35: 32£  
*hoernesii, Lythodomus*; 35: 43£  
*kamtschatkana, Haliotis*; 35: 59, 60, 61, 62, 65, 103\*cd, 104\*fb  
*kamtschatkana assimilis, Haliotis*; 35: 104\*fb, 105\*cd  
*Katadesmia*; 35: 13£  
*imbrifer, Pecten*; 35: 42£  
*inaequisculptus, Scaphander*; 35: 14£\*fb, 24£, 42£, 44£  
*inflata, Limacina*; 35: 31£, 44£  
*inflexa, Cavolinia*; 35: 3£, 33£, 44£  
*inornatum, Solarium*; 35: 34£, 42£  
*Iphitus*; 35: 9£  
*iris, Haliotis*; 35: 60, 61, 62, 64, 65, 66, 94\*cd, 95\*fb, 96, 116\*fc  
*jacnensis, Haliotis*; 35: 60, 66, 75\*cd, 82, 112\*fc  
*jeffreysanus, Cioniscus*; 35: 20£\*me, 24£, 41£, 44£  
*jeffreysianus, Graphis*; 35: 44£  
*jbomisensis, Granulina*; 35: 53£, 54£  
*Laevicordia*; 35: 29£  
*laevigata, Haliotis*; 35: 60, 61, 62, 63, 65, 90\*fb, 91, 94\*cd, 116\*fc  
*laevisima, Rissoa*; 35: 18£\*me, 24£, 42£, 44£  
*lamellicostata, Leda*; 35: 42£  
*lamellosa, Cirsotrema*; 35: 35£  
*lamellosa, Haliotis*; 35: 45  
*lomaensis, Haliotis*; 35: 67£  
*Ledella*; 35: 26£  
*Librariscala*; 35: 11£  
*lima peloritanaus, Nassarius*; 35: 44£  
*Limatula*; 35: 31£  
*Limea*; 35: 31£  
*linctum, Epitonium*; 35: 32£  
*Lischkeia*; 35: 13£  
*longispina, Odostomia*; 35: 20£\*me, 25£, 43£, 44£  
*longissima, Claviscala*; 35: 3£, 35£, 44£  
*longissima, Scalaria*; 35: 12£\*fb, 25£, 42£, 44£  
*loscombi, Lima*; 35: 31£  
*loveni, Pholadomya*; 35: 3£, 37£  
*luciae, Margarites*; 35: 44£





- luciae, Scalaria*; 35: 42£  
*luciae, Trochus*; 35: 8£\*fb, 25£, 42£, 44£  
*madaka, Haliotis*; 35: 60, 66, 97\*fb, 98\*cd, 99  
*mamertina, Bulla*; 35: 14£\*fb, 26£, 37£, 41£  
*Margarites*; 35: 25£  
*marginata, Granulina*; 35: 53£, 54£, 55£\*fb  
*marginulata, Calliotropis*; 35: 3£, 13£, 44£  
*marginulatus, Trochus*; 35: 13£, 42£  
*marginulatus Trochus var. conica*; 35: 3£, 8£\*fb, 13£, 17£, 42£, 44£  
*marginulatus Trochus var. depressa*; 35: 3£, 8£\*fb, 15£, 42£, 44£  
*maviae, Haliotis*; 35: 60, 71\*cd, 72, 73\*bn  
*marmorata, Haliotis*; 35: 60, 63, 66, 68, 71\*cd, 113\*fc  
*maurolici, Calliostoma*; 35: 44£  
*maurolici, Trochus var. laevis*; 35: 8£\*fb, 24£, 42£, 44£  
*Megalocranchia*; 35: 1  
*Megalomphalus*; 35: 17£  
*megalops, Teuthowenia*; 35: 1  
*#melaena, Globicephala*; 35: 1  
*messanensis, Cranopsis*; 35: 3£, 44£  
*messanensis, Cyclostrema*; 35: 18£\*mc, 27£, 41£, 44£  
*messanensis, Heliacus*; 35: 3£, 37£, 44£  
*messanensis, Leda*; 35: 16£\*fb, 26£, 28£, 42£, 44£  
*messanensis, Lembulus*; 35: 7£, 41£  
*messanensis, Lythodomus*; 35: 43£  
*messanensis, Moelleriopsis*; 35: 44£  
*messanensis, Nuculana*; 35: 44£  
*messanensis, Rimula*; 35: 6£\*fb, 23£, 27£, 42, 44  
*messanensis, Scalaria*; 35: 22£\*me, 27£, 42£, 44£  
*Microgaza*; 35: 34£  
*micrometricum, Mikro*; 35: 3£, 27£, 44£  
*micrometricus, Trochus*; 35: 18£\*me, 27£, 42£, 44£  
*midae, Haliotis*; 35: 60, 61, 62, 65, 66, 70, 71\*cd, 113\*fc  
*Mikro*; 35: 27£  
*milottii, Dentalium*; 35: 41£  
*minima, Pristigloma*; 35: 44£  
*minima, Yoldia*; 35: 16£\*fb, 28£, 41£, 44£  
*miocenica, Gastrochena*; 35: 44£  
*Moelleriopsis*; 35: 27£  
*monocingulata, Seguenzia*; 35: 10£\*fb, 28£, 32£, 44£  
*monocingulata, Trochocochlea*; 35: 42£  
*montagui, Alvania*; 35: 41£  
*multilamellosus, Trophon*; 35: 41£  
*muricatus, Trophon*; 35: 41£  
*neaeroides, Poromya*; 35: 16£\*fb, 42£, 44£  
*neglecta, Haliotis*; 35: 63  
*nicotrae, Leda*; 35: 16£\*fb, 28£, 37£, 42£, 44£  
*nigra, Patella*; 35: 51, 52  
*nitula, Leda*; 35: 43£  
*noachina, Puncturella*; 35: 35£, 41£, 42£  
*nobilis, Pinna*; 35: 45  
*Nucula*; 35: 31£  
*Nuculana*; 35: 22£, 26£, 44£  
*Nuculoma*; 35: 15£  
*obesuscula, Cylichna*; 35: 26£  
*oblonga, Anatina*; 35: 43£  
*obtusa, Eulimella*; 35: 25£  
*Obtusella*; 35: 29£  
*obtusispira, Rissoa*; 35: 3£, 18£\*me, 29£, 42£, 44£  
*obtusiuscula, Eulima*; 35: 20£\*me, 29£, 41£, 44£  
*occidentale, Calliostoma*; 35: 33£  
*occulta, Granulina*; 35: 54  
*occulta, Marginella*; 35: 42£  
*onusta, Homotoma*; 35: 37£  
*orbicularis, Verticordia*; 35: 16£\*fb, 29£, 43£, 44£  
*orbiculata, Laevicordia*; 35: 44£  
*otavianus, Euchelus*; 35: 42£  
*ottoi, Calliotropis*; 35: 3£, 30£, 44£  
*ottoi, Gibbula*; 35: 42£  
*ottoi, Trochus var. ornata*; 35: 3£, 8£\*fb, 29£, 30£, 34£, 42£, 44£  
*ottoi, Trochus var. simplex*; 35: 3£, 8£\*fb, 30£, 33£, 42£, 44£  
*oviformis, Pholas*; 35: 43£  
*ovina, Haliotis*; 35: 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 77\*fb, 81\*cd, 82  
*ovulum, Cadus*; 35: 41£  
*packardi, Pleurotomella*; 35: 37£, 44£  
*panormum, Dentalium*; 35: 41£  
*paolucciae, Trochus*; 35: 42£  
*papillosa, Fissurella*; 35: 42£  
*papillosa, Fissurisepta*; 35: 6£\*fb, 30£, 44£  
*papillosocinctus, Iphitus*; 35: 30£, 44£  
*papillosocinctus, Stylotrochus*; 35: 12£\*fb, 30£, 42£, 44£  
*parva, Haliotis*; 35: 60, 66, 71\*cd, 72, 113\*fc  
*parva, Limopsis*; 35: 20£\*me, 30£, 35£, 37£  
*pelex, Cranopsis*; 35: 27£  
*peloritana, Nassa*; 35: 10£\*fb, 43£, 44£  
*peloritanus, Turbo*; 35: 41£  
*Peracle*; 35: 19£  
*peraffinis, Hyalaea*; 35: 41£  
*peregrinum, Solarium*; 35: 42£  
*phaseolina, Modiola*; 35: 42£  
*phaseolinus, Neilo*; 35: 13£  
*philippi, Neaera*; 35: 42£  
*Philippia*; 35: 23£  
*Pholadomya*; 35: 43£  
*planata, Haliotis*; 35: 60, 63, 81\*cd, 84, 99, 111\*fc  
*planorboides, Embolus*; 35: 22£\*me, 31£, 41£, 44£  
*polii, Chiton*; 35: 41£  
*#polytrema, Spirobranchus*; 35: 45  
*# Posidonia*; 35: 46  
*pourtalesii, Haliotis*; 35: 60, 109\*cd, 111\*fc  
*Pristigloma*; 35: 28£  
*pseudocancellata, Scalaria*; 35: 12£\*fb, 31£, 42£  
*pseudocinnamomans, Lythodomus*; 35: 43£  
*Pseudosetia*; 35: 29£  
*pteriae, Bivonia*; 35: 45, 46  
*pulcherrima, Haliotis*; 35: 60, 63, 77\*fb, 84, 85\*cd  
*Puncturella*; 35: 23£, 27£  
*pusio, Leda var. salicensis*; 35: 16£\*fb, 32£, 41£, 44£  
*pusio, Neilonella*; 35: 32£, 44£  
*pusulata, Haliotis*; 35: 60, 61, 62, 63, 65, 71\*cd, 73\*fb, 74  
*Putzeysia*; 35: 36£  
*pygmaea, Limopsis*; 35: 30£, 42£  
*pyramidata, Cleodora var. dilatata*; 35: 3£, 14£\*fb, 17£, 41£, 44£  
*pyramidata, Clio*; 35: 3£, 17£, 44£  
*Pyrunculus*; 35: 26£  
*queketti, Haliotis*; 35: 60, 66, 61\*cd, 72, 114\*fc  
*radiata, Rimula*; 35: 27£  
*rectidorsata, Leda*; 35: 7£, 31£, 42£  
*Redivivus*<sup>o</sup>; 35: 37£  
*reimvardii, Limopsis*; 35: 42£  
*reticulata, Emarginula*; 35: 41£, 42£  
*reticulata, Lima*; 35: 31£  
*reticulata, Limea*; 35: 3£, 16£\*fb, 31£, 42£, 44£  
*retroversa, Limacina*; 35: 3£, 23£, 44£  
*retroversus, Spiralis*; 35: 41£  
*richardi, Scalaria*; 35: 3£, 25£  
*Rissoa*; 35: 53£  
*rissoi, Chiton*; 35: 41£  
*roberti, Haliotis*; 35: 60, 63, 64, 67, 107, 109\*cd, 111\*fc, 114\*fc  
*roei, Haliotis*; 35: 60, 61, 62, 63, 65, 91\*fb, 94\*cd, 117\*fc  
*romettensis, Cirsonella*; 35: 28£, 32£, 44£



- romettensis*, *Turbo*; 35: 18£\*me, 31£, 42£, 44£  
*rostralis*, *Embolus*; 35: 31£  
*rostrata*, *Fissurisepta*; 35: 6£\*fb, 32£, 42£, 44£  
*rotellaris*, *Cirsonella*; 35: 32£  
*rubiginosa*, *Haliotis*; 35: 60, 63, 75\*cd, 85, 112\*fc  
*rubra*, *Barleeia*; 35: 41£  
*rubra*, *Haliotis*; 35: 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 91\*fb, 92, 94\*cd, 116\*fc  
*rufescens*, *Haliotis*; 35: 60, 61, 62, 65, 104\*fb, 105\*cd, 107  
*rugosa*, *Haliotis*; 35: 60, 71\*cd, 73\*fb, 74  
*safiana*, *Patella*; 35: 52  
*salicense*, *Epitonium*; 35: 44£  
*salicensis*, *Scalaria*; 35: 12£\*fb, 32£, 42£, 44£  
*sanguinea*, *Haliotis*; 35: 66  
*sarsii*, *Limea*; 35: 42£  
*savi*, *Pleurotoma*; 35: 42£  
*sayanum*, *Calliostoma*; 35: 3£, 33£, 44£  
*sayanus*, *Trochus*; 35: 8£\*fb, 32£, 33£, 44£  
*sayanus*, *Zyziphinus*; 35: 42£  
*saythomasi*, *Calliostoma*; 35: 3£, 33£  
*scabra*, *Crachia*; 35: 1, 2\*fb  
*scabrellus*, *Pecten*; 35: 42£  
*Scalaria*; 35: 35£  
*scalaris*, *Haliotis*; 35: 60, 61, 62, 63, 65, 90\*fb, 93, 94\*cd, 117\*fc  
*scalaris emmae*, *Haliotis*; 35: 90\*fb, 93  
*Scalaronova*; 35: 24£  
*scillae*, *Arca*; 35: 43£  
*scillae*, *Ostomia*; 35: 43£  
*scillae*, *Trochus*; 35: 10£\*fb, 33£, 41£, 44£  
*seguenzai*, *Limatula*; 35: 3£, 44£  
*Seguenzia*; 35: 28£  
*seguenzorum*, *Alvania*; 35: 3£, 34£, 44£  
*semigranularis*, *Gibbula*; 35: 42£  
*semigranularis*, *Trochus*; 35: 24£  
*seminulum*, *Leda*; 35: 16£\*fb, 33£, 41£, 44£  
*semiplicata*, *Haliotis*; 35: 59, 60, 63, 66, 67, 93, 94\*cd, 112\*fc, 117\*fc  
*semisquamosum*, *Solarium*; 35: 42£  
*semistriatum*, *Dentalium*; 35: 41£  
*simplex*, *Hyalaea*; 35: 3£, 14£\*fb, 33£, 41£, 44£  
*serpuloides*, *Vermetus*; 35: 45, 46  
*Solariella*; 35: 13£  
*solarioides*, *Microgaza*; 35: 44£  
*solarioides*, *Trochus*; 35: 6£\*fb, 34£, 44£  
*Solatisonax*; 35: 24£  
*solidula*, *Rissoa*; 35: 3£, 10£\*fb, 34£, 41£, 44£  
*solidula*, *Scalaria*; 35: 27£  
*sordida*, *Natica*; 35: 42£  
*sorenseni*, *Haliotis*; 35: 60, 61, 62, 65, 105\*cd, 106\*fb, 108  
*spadicea*, *Haliotis*; 35: 60, 63, 66, 71\*cd, 72, 113\*fc  
*speciosa*, *Haliotis*; 35: 60, 66, 71\*cd, 72, 113\*fc, 114\*fc  
*spirintortus*, *Vermetus*; 35: 45, 48  
*squamata*, *Haliotis*; 35: 59, 60, 63, 64, 67, 75\*cd, 85, 91\*fb, 117\*fc  
*squamosa*, *Haliotis*; 35: 60, 66, 71\*cd, 74, 112\*fc  
*stenogira*, *Spiralis*; 35: 41£  
*stenostoma*, *Haliella*; 35: 22£  
*stomatiaeformis*, *Haliotis*; 35: 60, 63, 68, 71\*cd, 113\*fc  
*striolata*, *Yoldiella*; 35: 32£  
*Stylotrochus*; 35: 30£, 36£  
*subangulosa*, *Janthina*; 35: 34£  
*subexcavatus*, *Trochus*; 35: 21£  
*subfusiformis*, *Cadulus*; 35: 41£  
*sublamellosa*, *Scalaria*; 35: 12£\*fb, 34£, 35£, 42£, 44£  
*subsoluta*, *Alvania*; 35: 3£, 19£  
*subsoluta*, *Rissoa*; 35: 3£, 19£, 21£  
*subtorulosa*, *Scalaria*; 35: 3£, 12£\*fb, 25£, 35£, 44£  
*sulcata*, *Nucula*; 35: 42£  
*tanneri*, *Diodora*; 35: 35£  
*tarentinum*, *Dentalium*; 35: 41£  
*tenella*, *Bentbonella*; 35: 3£, 15£  
*tenella*, *Hela*; 35: 42£  
*tenuiclatibrata*, *Fissurella*; 35: 3£, 6£\*fb, 35£, 42£, 44£  
*tenuireticulata*, *Fissurella*; 35: 3£, 6£\*fb, 35£, 42£, 44£  
*tenuis*, *Trochus*; 35: 18£me, 35£, 36£, 42£  
*tenuis*, *Yoldia*; 35: 41£  
*tenuisculptus*, *Stylotrochus*; 35: 36£  
*tenuisculptus*, *Trochus*; 35: 36£  
*tinei*, *Eucbelus*; 35: 42£  
*torrei*, *Calliostoma*; 35: 3£, 21£  
*trapezoidea*, *Verticordia*; 35: 16£\*fb, 36£, 43£, 44£  
*travelyana*, *Scalaria*; 35: 42£  
*triacanthus*, *Embolus*; 35: 19£  
*tridentata*, *Cavolinia*; 35: 3£, 26£, 44£  
*tridentata*, *Hyalaea* var. *major*; 35: 3£, 14£\*fb, 25£, 26£, 41£, 44£  
*trispinosa*, *Diacria*; 35: 41£  
*trispinosa*, *Hyalaea*; 35: 42£  
*Trochosolarium*; 35: 34£  
*tuberculata*, *Haliotis*; 35: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67\*fb, 68, 71\*cd, 115\*fc  
*tuberculata coccinea*, *Haliotis*; 35: 70, 71\*cd  
*tuberculata lamellosa*, *Haliotis*; 35: 70  
*tuberculata*, *Puncturella*; 35: 23£  
*Turbonilla*; 35: 25£  
*turgida*, *Pseudosetia*; 35: 3£, 29£, 44£  
*Turritella*; 35: 21£  
*umbilicaris*, *Aclis*; 35: 20£\*me, 36£, 37£, 41£  
*uncinata*, *Cavolinia*; 35: 3£, 11£, 44£  
*unilateralis*, *Haliotis*; 35: 60, 66, 67, 71\*cd, 73\*fb, 74, 113\*fc, 169\*fc  
*valvatina*, *Limacina*; 35: 23£  
*varia*, *Haliotis*; 35: 59, 60, 61, 62, 65, 66, 74, 77\*fb, 81\*cd, 86, 114\*fc  
*variabilis*, *Rissoa*; 35: 41£  
*vendryesiana*, *Cavolinia*; 35: 23£  
*virginea*, *Acmaea*; 35: 41£  
*virginea*, *Haliotis*; 35: 60, 64, 65, 66, 94\*cd, 95\*fb, 96, 116\*fc  
*vitreus*, *Pecten*; 35: 42£  
*walallensis*, *Haliotis*; 35: 60, 61, 62, 65, 106\*fb, 108, 109\*cd  
*walleri*, *Aclis*; 35: 36£, 41£  
*watsoni*, *Puncturella*; 35: 23£  
*wiseri*, *Putzeysia*; 35: 3£, 23£, 36£, 44£  
*Yoldiella*; 35: 13£, 26£  
*zanclea*, *Defrancia*; 35: 37£  
*zanclea*, *Homotoma*; 35: 14£\*fb, 37£, 44£  
*zanclea*, *Pholadomya*; 35: 3£, 16£\*fb, 37£, 42£, 44£  
*zancleana*, *Pleurotoma*; 35: 42£  
*zancleum*, *Solarium*; 35: 3£, 12£\*fb, 37£, 42£, 44£  
*zealandica*, *Haliotis*; 35: 66  
*zetlandica*, *Rissoa*; 35: 42

Direttore Responsabile: Carlo Smriglio

Coordinamento produzione: EVOLVER srl ROMA

Pre-stampa: TOPSYGRAPH snc ROMA

Stampa: ARTI GRAFICHE LA MODERNA ROMA

Finito di stampare il 19 aprile 2002